


PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

ALU DOOR

Gamme Classique



Gamme Tendance




Gamme Style



www.aludoor.fr



Une fabrication de qualité • un engagement Aludoor



Avec l'ensemble de nos partenaires commerciaux, nous travaillons afin de développer des solutions innovantes dans le domaine du service client qui dépasseront les schémas connus actuellement sur le marché de la porte de garage. Nous désirons être le leader indiscutable aux yeux de nos clients les plus exigeants pour que notre offre réponde au mieux à leurs besoins.


L'innovation est une caractéristique sur laquelle les clients d'ALUDOOR peuvent toujours compter. L'entreprise possède son propre service recherche et développement, travaillant sur le perfectionnement continu du produit et sur la recherche de solutions techniques uniques.

L'entreprise collabore avec les fournisseurs européens les plus réputés, apportant en permanence des innovations techniques et des solutions fonctionnelles et modernes. Le parc de machines unique à la pointe de la modernité dans le domaine, permet de réaliser des process de fabrication individualisée pour nos clients. L'entreprise choisit les fournisseurs européens les plus renommés, entre autres SOMMER, MARANTEC et SOMFY.

Nos panneaux - 2 épaisseurs 40 ou 60 mm


Densité de la mousse 40 kg / m³

Notre panneau est de type monocoque : le nez et la partie femelle du panneau sont profilés dans la seule tôle extérieure. La tôle intérieure sert de couvercle pour fermer la coque ainsi formée. Profil anti-pince-doigts pour une réponse favorable aux normes en vigueur. **Joint d'étanchéité EPDM placé en partie femelle :** Sa position fait qu'il ne subit qu'une compression.



Gamme
XOOZ

Panneau
60 mm



Panneau
40 mm

Sommaire

Une gamme haute performance (panneau 60 mm)p.5 à 7

Gamme
XOOZ

Les « Complices » p.9

PORTE SECTIONNELLE PLAFOND (panneau 40 mm)

- Gamme Classique p.10-11
- Gamme Tendance p.12-13
- Gamme Style p.14-15
- Portillon p.16-17

PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE (panneau 40 mm)

- Gamme Classique p.18-19
- Gamme Tendance p.20-21
- Gamme Style p.22

PORTE BATTANTE (panneau 40 mm)

- Gamme Classique/Tendance/Style p.23

LES EQUIPEMENTS

- Les hublots/vitrages p.24-25
- Les inserts aluminium p.26
- La motorisation p.27

LE CONFIGURATEUR

- Testez vos envies p.28

Pour répondre à vos attentes, Aludoor met un point d'honneur à vous garantir la fiabilité et la qualité, grâce à un choix rigoureux des matériaux utilisés. La traçabilité de nos produits nous permet un suivi complet.

Comment choisir votre porte de garage ?

- 1 • Sélectionnez la technique d'ouverture de votre porte - plafond, latérale ou battante
- 2 • Sélectionnez une finition de matière parmi nos 3 gammes disponibles - classique, tendance ou style
- 3 • Sélectionnez un coloris présent dans le nuancier RAL
- 4 • Ajoutez et personnalisez votre porte de garage avec portillon, hublots, inserts aluminium (selon les possibilités techniques)
- 5 • Pensez au confort grâce à une motorisation adaptée, nos conseillers techniques seront là pour vous orienter.

3 techniques d'ouverture s'offrent à vous. À vous de déterminer l'usage que vous ferez de votre porte de garage en tenant compte de l'espace dont vous disposez, de l'esthétique ou l'harmonie attendues en accordant vos menuiseries déjà en place.

Modèle Porte sectionnelle **plafond**



Les **+**

Les portes sectionnelles à refoulement plafond vous garantissent **un usage très fonctionnel, un encombrement minimum et une excellente isolation thermique. Vos murs latéraux sont libres.** La manoeuvre de la porte ne provoque aucun débordement extérieur.

Les **++**

Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité d'incorporer un portillon avec seuil réduit en aluminium.

Modèle Porte sectionnelle **latérale**



Les **+**

Les portes sectionnelles à refoulement latéral vous garantissent **une utilisation du garage sur toute sa hauteur et une excellente isolation thermique.** La manoeuvre de la porte ne provoque aucun débordement extérieur.

Les **++**

Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité d'incorporer un portillon.

Modèle Porte **battante**



Les **+**

Les portes battantes ou dites «à la Française» **libèrent totalement l'espace intérieur du garage.**

Les **++**

Pour un accès facile et rapide à votre garage, possibilité de réaliser vos portes en 1, 2, 3 ou 4 vantaux selon l'espace disponible.




Panneaux • 60 mm
pour portes sectionnelles **Plafond ou Latérale**

Modèles décoration Aluminium
page 26

Gamme
XOOZ

Porte polygrain lisse - Modèle Diamond en noir 2100




La performance

xOOZ



Découvrez en page 26
toutes les décorations
insert aluminium
de notre gamme
xOOZ



Porte polygrain lisse - bleu 2700
avec décoration aluminium
et hublot panoramique



1 - UNE ISOLATION ET UNE ÉTANCHÉITÉ
PERFORMANTES



2 - UNE FINITION INCOMPARABLE

3 - UN GRAND CHOIX DE FINITIONS
ET DE COULEURS



Une gamme au haut pouvoir
isolant phonique et thermique avec une
 finition haut de gamme.

Ces design de portes innovants alliant
les inserts aluminium, apportent
modernité et esthétique uniques.
La personnalisation vous est offerte
pour composer VOTRE porte de garage !

Zoom sur les équipements techniques pour portes gamme XOOZ



- 1 - Carter de protection
- 2 - Pièce de jonction rails horizontaux et pign d'écartement
- 3 - Rails de guidage laqués en blanc



Gamme Classique



Nos 3 gammes - Classique • Tendance • Style

Finitions valables pour les panneaux de 40 mm

Sans motif Woodgrain

Rainuré Woodgrain

Rainuré lisse

Monorainuré Woodgrain

◆ Monorainuré lisse

Gamme Tendance



Polygrain lisse


Cassette Woodgrain

Polygrain lisse plaxé
rapprochant 7016 plaxé

Monorainuré lisse

◆ ■ Luxe lisse

Gamme Style



Rainuré lisse plaxé
rapprochant 7016

Monorainuré
chêne luxe

Monorainuré
chêne foncé

Sans motif
plaxé inox

Chêne de luxe
sans motif

Cassette lisse
chêne luxe

Sans motif
chêne blanc

Rainuré
lisse chêne
luxe

Monorainuré
lisse plaxé
rapprochant
ral 7016

◆ Impossible sur le modèle porte sectionnelle plafond avec portillon
■ Impossible avec hublots



Nuanciers RAL et peintures
sablées disponibles selon
gamme et finition.
Demandez à votre conseiller !

Les Modèles complices...

Une alliance de performances



Parce que vous aviez imaginé associer ou harmoniser vos entrées de garage et de maison, Aludoor répond présent à cette exigence. Demandez à nos conseillers les possibilités de designs associés parmi les nombreux modèles de portes d'entrée et de garage.



Modèle Bulle



Modèle Brise




Modèle Céleste



Modèle Ondine



Bulle




Brise



Céleste



Ondine



Ottawa




Calgary

Modèles Porte sectionnelle **plafond** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Gamme Classique




Des lignes sobres et intemporelles signent cette gamme. Vous avez une multitude de configurations avec ou sans hublot et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte monorainurée surface lisse en ral blanc 9016 avec hublot panoramique

Porte rainurée surface woodgrain ral 5010 avec hublots 18

Zoom sur les équipements techniques pour porte sectionnelle plafond



1 et 2 - Le guidage de votre porte sectionnelle peut être fait par des roulettes simples ou duplex.

3 - Rendre une porte «**RÉSISTANTE AUX EFFRACTIONS**» est de plus en plus important.

Ce système renforce la construction des portes au niveau des galets grâce à un rail de guidage en forme de c, rendant difficile pour les cambrioleurs toute effraction dans un garage.

4 - En option pour les portes en ressorts avants, le système Aérodoor permet l'aération de votre garage sur le même principe qu'un oscillo battant sur une fenêtre.



Porte monorail lisse ral 7016 avec hublots 49

Modèles Porte sectionnelle **plafond** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Gamme Tendance




Des lignes audacieuses et originales signent cette gamme. Vous avez une multitude de configurations avec ou sans hublot et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte Woodgrain - ral 7016 avec hublots 51 équipé d'un portillon



Porte polygrain lisse - ral 7035



Porte + portillon cassette woodgrain
ral 7011 avec hublots 18



Porte polygrain lisse - ral 7035 - avec hublots 49




Porte luxe - gris 2900



Modèles Porte sectionnelle **plafond** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Gamme Style



Des lignes travaillées façon bois et des tons chauds style ébénisterie signent cette gamme. Vous avez une multitude de configurations avec ou sans hublot et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.



Porte monorainurée surface lisse chêne

Porte rainurée lisse chêne foncé + hublot 18



Porte lisse chêne blanc



Porte rainurée lisse chêne de luxe




Porte monorainurée lisse chêne de luxe



Portillon

pour portes sectionnelles **Plafond**

Porte sectionnelle plafond sans motif chêne blanc avec hublot 49 - équipée d'un portillon



Porte sectionnelle plafond modèle Bulle - équipée d'un portillon

Vous connaissez les portillons sur les portes de garages à ouvertures latérales, mais nous équipons aussi nos portes sectionnelles plafond. Vous pouvez ainsi profiter du design de ces types d'ouvertures en y associant le côté pratique et fonctionnel d'un portillon équipé d'un seuil réduit en aluminium pour un accès facile et rapide. Les systèmes de sécurité ont été approuvés et répondent à toutes les exigences esthétiques.



Porte sectionnelle plafond polygrain lisse ral 8003 avec hublot 20 équipée d'un portillon

Zoom sur les équipements techniques d'un portillon monté sur porte sectionnelle plafond




- 1 - Pas de pièce plastique pouvant mal vieillir pour assurer l'anti pince doigt, nos profils portillon en aluminium sont usinés **anti-pince doigt** et thermolaqués
- 2 - Les profils aluminium qui composent notre portillon épousent parfaitement la forme du panneau. **Charnières encastrées**, donc invisibles.
- 3 - Ferme porte encastré avec force réglable.
- 4 - Joint filant sur toute la hauteur de porte
- 5 - Profil aluminium en partie supérieure du portillon pour rigidifier et pouvant accueillir un panneau pour les portes de grande hauteur
- 6 - Profil aluminium accueillant un joint pour l'étanchéité en partie haute du portillon
- 7 et 8 - Seuil plat en aluminium laqué noir 24 mm d'épaisseur avec pente de 4° sur l'extérieure et triple joint
- 9 - Serrure **5 points** à crochets



Modèles Porte sectionnelle **Latérale** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Gamme Classique





Des lignes sobres et intemporelles signent cette gamme. Vous avez une multitude de configurations avec ou sans hublot et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte rainurée lisse • ral vert 6005 avec hublot 35 - Stadip tissu



Zoom sur les équipements techniques porte sectionnelle latérale



1 - Profil jet d'eau en partie basse de la porte, complémentaire de notre seuil en aluminium anodisé.

2 - Porte roulette en aluminium comprenant 3 roulettes.

3 - Précadre laqué à la couleur de la porte, accueillant le rail de guidage haut en aluminium.

4 - Galets de guidage bas avec viserie inox.

Quelques caractéristiques techniques :

Retombée de linteau mini 130 mm - Différentes possibilités de montage suivant les côtes d'écoinçons.


Option portillon avec une serrure multipoints comprenant une poignée cuvette en extérieur et une poignée béquille en intérieur.

Ouverture du portillon uniquement sur l'intérieur.

Portillon Toutes nos portes latérales sont équipées d'un portillon intégré



Porte sectionnelle latérale cassette blanc woodgrain avec hublot 26 - équipée d'un portillon




Porte rainurée lisse ral blanc 9016

Modèles Porte sectionnelle **Latérale** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Porte polygrain lisse laqué en noir 2100 sablé
avec hublot panoramique et motif aluminium calligraphique - rampe spots LED en option



Des lignes audacieuses et originales signent cette gamme. Vous avez une multitude de configurations avec ou sans hublot et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.




Porte polygrain lisse ral blanc 9016 + hublot 28



Porte polygrain lisse - ral 3000 avec hublot 18



Porte sectionnelle latérale cassette blanc woodgrain
avec hublot 26 - équipée d'un portillon



Porte polygrain lisse - ral 7016



Porte polygrain lisse - ral 8003 - modèle Cornaline

Modèles Porte sectionnelle **Latérale** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Gamme Style



Des lignes travaillées façon bois et des tons chauds style ébénisterie signent cette gamme. Vous avez une multitude de configurations avec ou sans hublot et portillon. Demandez conseil pour harmoniser les styles de vos menuiseries.

Porte lisse chêne de luxe



Modèles Porte **Battante** • 40 mm

Personnalisez votre porte de garage en y ajoutant hublots (p24-25), insert aluminium (p26), et couleurs selon le nuancier RAL disponible. Pensez à la motorisation (p27). Les portillons peuvent être incorporés en option, demandez conseil.

Gamme Classique



Gamme Tendance



Gamme Style



Portes de garage et portes de service :
Nos Bâtis sont en aluminium à rupture de pont thermique (60x70mm) laqués à la couleur de votre porte battante. Remplissage avec panneaux isolé de 40mm reprenant toutes nos gammes :
Classique - Tendance - Style

portes de service 2 vantaux

portes de service 2 vantaux

- Nos portes battantes peuvent être configurées en 2 - 3 ou 4 vantaux. Serrure 5 points.
- Les ouvertures peuvent être vers l'intérieur (poussant) ou l'extérieur (tirant)
- Le positionnement de la poignée peut être sur la partie gauche ou droite de la porte.
- Les poses peuvent se faire en tunnel motorisée ou manuelle ou en applique manuelle.

- Portes de services :
Paumelles à bras réglables robustes.
Serrure 1 ou 3 points.




Les Hublots • choisissez formes, tailles et types de vitrages

Hublots gamme vitrage STADIP (double vitrage 33.2) • Lg 530 x H 360 mm pour portes


Laquage Ral au choix

Petits bois laiton



HUB 7 - Clair
HUB 8 - Granité
HUB 16 - Dépoli

Sans motif



HUB 18 - Clair
HUB 19 - Granité
HUB 20 - Dépoli

Petits bois
chêne de luxe



HUB 22 - Clair
HUB 23 - Dépoli

Petits bois blancs



HUB 25 - Clair
HUB 26 - Dépoli

Les petits bois sont disponibles en coloris RAL sur demande de prix.

Hublots gamme Polycarbonate

HUB 15 - Polycarbonate granité - Pas possible sur les portes latérales



Hublots Design cadre aluminium

300 x 300 mm

Moulage ALU à laquer




HUB 28 - Clair
HUB 29 - Dépoli



HUB 30 - Clair
HUB 31 - Dépoli

Ral 9006
Ral 7016
Ral 9016
Ral 8003

Hublots Design panoramique cadre Alunox



HUB 46 VISIO
Longueur 1860 mm x Hauteur 180 mm

Pas possible avec portillon en Alunox

Hublots Design cadre Alunox

Pas de laquage possible

Carré
(280 mm)




HUB 48 - Clair
HUB 49 - VISIO

Rond
(ø 280 mm,
2 mm)




HUB 50 - Clair
HUB 51 - VISIO


Les Vitrages




STADIP clair



STADIP Dépoli



STADIP Granité



VISIO
(synthétique opal)

ÉPAISSEUR PORTE 60 mm

Les Hublots • choisissez formes, tailles et types de vitrages

Hublots Design cadre Alunox 316L

Pas de laquage possible

Carré
(280 mm)




HUB 53 - **Clair**
HUB 54 - **VISIO**

Rond
(ϕ 280 mm,
2 mm)



HUB 51 - **VISIO**


Hublots Design panoramique cadre Alunox



Pas possible avec portillon en Alunox

HUB 46 **VISIO**
Longueur 1860 mm x Hauteur 180 mm
Vitrage Stadip 44/2-20-44/2 OPAL

Rampe de Spots LED



Possible de les recouper à mesure

Prévoir un récepteur pour pilotage avec la porte de garage

Longueur 3 mètres
BLED3AL en finition Aluminium

Longueur 5 mètres
BLED5AL en finition Aluminium



Les inserts Alunox façon Inox anti empreintes • pour porte ep. 40 et 60 mm sur panneau Polygrain




Les inserts Aluminium Visio façon Inox anti empreintes • pour porte ep. 40 et 60 mm sur panneau Polygrain



Les inserts aluminium Visio, complètent notre gamme de décors design.
Les décors Visio se composent d'un Alunox avec des insertions de vitrages synthétiques.

Les inserts «les Complices» Alunox • pour porte ep. 40 et 60 mm



Les inserts de la gamme «Les complices» alterne l'Alunox, l'inox anodisé et le vitrage synthétique. Pensez à harmoniser vos portails et portes d'entrée.

Les systèmes de Motorisation de nos portes de garage

Pour vos équipements motorisation, nous avons fait le choix des meilleures marques sur le marché pour vous assurer fiabilité et qualité de service.



Motorisation à tête embarquée



Albugo

SOMMER

5 ans Garantie*

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité de contrôle fixable contre paroi avec bouton poussoir intégré.
Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code aléatoire.



Motorisation à tête fixe



Télécommande

somfy

3 ans Garantie*

Motorisation à tête fixe en extrémité de rail à courroie accueillant un chariot moteur mobile. Fin de course par programmation.
Alimentation à partir de la tête moteur. Fournie avec deux émetteurs deux canaux à code aléatoire.





Télécommande

Marantec

Antriebstechnik

5 ans Garantie*

Motorisation à tête embarquée, sur rail à chaîne tendue à voie unique. Fin de course à butée mécanique, unité de contrôle fixable contre paroi avec bouton poussoir intégré.
Fournie avec des émetteurs quatre canaux à code aléatoire.

Accessoires de commande



Déverrouillage



Contacteur à clef



Déverrouillage extérieur



Bouton poussoir radio

*La garantie prend en charge le motoréducteur et la carte électronique, émetteur garantie 1 an.

Le Configurateur

Choisissez formes, tailles, couleurs et types de vitrages...
et retrouvez-nous sur www.aludoor.fr



Créez vous-même votre porte de garage en choisissant les options mises à votre disposition. Vous visualiserez ainsi votre projet, ce qui vous permettra de bien appréhender les faisabilités en toute autonomie.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos choix, n'hésitez pas à les contacter.



Vous possédez une porte de garage Aludoor ?

N'hésitez pas à nous envoyer votre photo en format JPEG joint avec le formulaire sur notre site internet rempli et signé. 1 fois par trimestre une sélection des photos réceptionnées sera effectuée et les plus belles photos seront récompensées par une bouteille de Champagne.