

Le portail
et la clôture

ALU



Gamme MINÉRALE

Ambre	p 4
Corail	p 5
Quartz	p 6
Topaze	p 7
Opale	p 8
Clôtures	p 9

Gamme CLASSIQUE

Châtaignier	p 10
Marronnier	p 11
Noisetier	p 12-13
Noyer	p 14
Févier	p 15
Genévrier	p 16-17
Cyprès	p 18
Belombra	p 19
Merisier	p 20
Olivier	p 21
Saule	p 22
Roseau	p 23
Lierre	p 24
Bonzai	p 25

Gamme DESIGN


Fybolia design	p 26
Graphic	p 27

Gamme AUTHENTIQUE

Acacia	p 28
Aubépine	p 29
Ronce	p 30
Rosier	p 31
Clôture gamme classique	p 32 -33
Clôture gamme authentique	p 34-35
Automatismes	p 36-37
Accessoires	p 38-39




L'aluminium est, par sa finesse et ses propriétés, l'un des matériaux qui répond le mieux aux exigences actuelles du marché. Restant inaltérable, l'aluminium permettra à votre portail de conserver toutes ses qualités d'origine et de traverser le temps sans se dévaloriser. L'aluminium est recyclable indéfiniment sans perdre ses qualités d'usage, il respecte l'environnement et permet d'économiser l'énergie tout en répondant aux exigences des nouvelles réglementations en vigueur. Robustesse, finesse, diversité des coloris, possibilité de bicoloration et 4 aspects TON BOIS.



Découvrez au fil de ces pages, plus de 25 modèles en Aluminium pouvant se décliner sous différentes formes et coloris. Afin de choisir le portail qui vous ressemble, Fybolia vous invite à découvrir la large palette de portails que ce soit en gamme classique, design ou encore authentique...

LES COLORIS

Gamme Minérale



Gammes Classique, Design et Authentique

Les **Ral Mats** (prix de base)



Les **Teintes sablées** (prix de base)



Les **Tons bois** (plus value)



*autres coloris sur demande

Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.

les + produit

LES NORMES

Tous nos portails à manoeuvre manuelle ou motorisée satisfont aux prescriptions de la norme harmonisée EN 13241-1. Cette certification vous garantit une qualité optimale en terme de performance, de résistance et de sécurité.

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gages de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de pré-laquage leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue de laquage est garantie **10 ans**.

LES MATÉRIAUX

Robustesse des profilés

Les modèles de la gamme **Minérale** sont réalisés avec des profilés de section

- Traverse basse : 70 x 40 mm
- Montant : 70 x 50 mm
- Traverse intermédiaire et haute : 70 x 40 mm

Les portails des gammes **Classique et Authentique** sont réalisés avec des profilés ayant les sections suivantes :

- Traverse basse : 160 mm x 50 mm.
- Montant : 80 mm x 60 mm

Gamme classique : • traverse intermédiaire et haute : 80 mm x 50 mm

Gamme authentique : • traverse intermédiaire : 80 mm x 50 mm et 50 mm x 30 mm.
• traverse haute : 50 mm x 50 mm et 50 mm x 30 mm





Motorisation en
page 36



Les **ral Mats** (prix de base)



Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005

Les **teintes** sablées (prix de base)



Gris 2900S Noir 2100S

modèle
Ambre

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1600
 Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1600
 Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1600



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris vert RAL 6005
 Le modèle Ambre est réalisable en coulissant

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaisé



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc RAL 9010
Le modèle Corail est réalisable en coulissant



Motorisation
page 36




Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800



Les ral Mats (prix de base)



Les teintes sablées (prix de base)



Portillon

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaisé



Motorisation en
page 36



Les **ral Mats** (prix de base)



Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005

Les **teintes** sablées (prix de base)




Gris 2900S Noir 2100S

modèle
QUARTZ

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800


Option remplissage avec
lames de 200 x 20 mm



Modèle présenté avec lames de 200 x 20 mm en forme supérieure droite, coloris gris 2900 sablé
Le modèle Quartz est réalisable en coulissant

⚠ Modèle de base proposé avec des lames de 100 x 20 mm / A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.
Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaisé

Option remplissage avec lames de 200 x 20 mm



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
Le modèle Topaze est réalisable en coulissant

⚠ Modèle de base proposé avec des lames de 100 x 20 mm



Motorisation page 36




Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800


Les ral Mats (prix de base)



Les teintes sablées (prix de base)



5 déclinaisons possibles





Motorisation en
page 36




Les **ral Mats** (prix de base)



Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005

Les **teintes** sablées (prix de base)




Gris 2900S Noir 2100S

modèle
OPALE

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
Portillon Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris noir 2100 sablé
Le modèle Opale est réalisable en coulissant

⚠ A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.

Clôtures

Gamme

Minérale

La clôture OPALE



Brise-vue lames trapèzes de 130 x 20mm



Brise-vue lames trapèzes espacées

La clôture RUBIS




Lames trapèzes jointives

La clôture SAPHIR



Lames de 200 x 20 mm jointives

Les ral Mats (prix de base)



Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005

Les teintes sablées (prix de base)



Gris 2900S Noir 2100S



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
 Le modèle Châtaignier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux.
 Le coulissant Châtaignier - simple vantail est possible uniquement avec
 une forme supérieur droite.

modèle
CHATAIGNIER



Motorisation en
 page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1600
 Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1600
 Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1600

Forme biaise



Forme bombée



Forme cdg



Forme cdgi



Forme incurvée





Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris rouge RAL 3004

Toutes les versions du modèle Marronnier sont réalisables en coulissant 2 vantaux.
Le coulissant Marronnier - simple vantail - est possible uniquement avec une forme supérieure droite.

Motorisation en
page 36



modèle
MARRONNIER

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 2000
Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

Forme biaise



Forme bombée



Forme droite



Forme cdgi



Forme incurvée





Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
 Le modèle Noisetier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux.
 Le coulissant Noisetier- simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

modèle
NOISETIER



Motorisation en
 page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1400 / 2000
 Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1400 / 2000
 Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 2000

Forme bombée

Forme bombée 2

Forme bombée 3




Forme cdgi

Forme cdgi 2



Forme incurvée




Forme incurvée 2



Forme incurvée 3



Forme biaisé



Forme biaisé 2



Forme biaisé 3



Grâce à son barreaudage, le modèle Noisetier se décline en 13 formes supérieures pour encore plus de choix.

Forme cdg




Forme cdg 2



Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris rouge RAL 3004



Lames horizontales
ou verticales, vous choisissez...
En option un remplissage avec des lames
de 200x20 mm



Modèle présenté en coulissant avec lames de 100 x 20 mm horizontales forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
Toutes les versions du modèle Noyer sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux.
Le coulissant Noyer - simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

modèle NOYER



Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 1400
Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 1400
Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 1000 / 1400

Forme biaise



Forme bombée



Forme cdgi



Forme cdg




Forme incurvée





Lames horizontales
ou verticales, vous choisissez...
En option un remplissage avec des lames
de 200x20 mm



Modèle présenté en forme supérieure droite coloris gris RAL 7016

Toutes les versions du modèle Février sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux.
Le coulissant Février - simple vantail - est possible uniquement avec une forme supérieure droite.

Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1400 / 2000
Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1400 / 2000
Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1400 / 2000

modèle
FÉVIER

Forme biaisée



Forme cdg



Forme bombée



Forme cdgi



Forme incurvée



En option un remplissage avec
des lames de 200x20 mm

14 modèles
possibles

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016 et barreaudage gris Futura galet
Le modèle Genévrier coulissant est réalisable en simple vantail et imitation 2 vantaux forme supérieure droite uniquement

modèle GENÉVRIER

Motorisation en
page 36




Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 1800
Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1800

Options de remplissage des parties barraudées :



Option 1
PMMA



Option 2
Tôle perforée



Grâce à l'emplacement
et la forme droite, courbe
ou incurvée de son
barreaudage, le modèle
Genévrier se décline en
14 modèles pour encore
plus de choix.

modèle
1



modèle
2



modèle
3



modèle
4



modèle
5



modèle
6



modèle
7



modèle
8



modèle
9



modèle
10



modèle
11




modèle
12



modèle
13



modèle
14





Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

modèle
CYPRÈS

Le modèle Cyprés coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux et simple vantail forme supérieure droite uniquement.

Motorisation en
page 36



Vue de la lame
en profil



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 1000 / 2000
Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

 A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.

Cadre Aluminium
Remplissage lames composites

Modèle présenté en forme supérieure droite coloris taupe RAL 7006
associé avec des lames composites coloris taupe

Le modèle Belombra est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail forme supérieure droite uniquement.

Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 800 / 1800

Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1800

Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1800

8 couleurs de lames de remplissage

Lames BORÉALE



Lames BORÉALE PLUS



modèle
BELOMBRA

Clôture présentée avec cadre aluminium gris RAL 7016
et remplissage gris anthracite

 A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.

CLASSIQUE



19

Remplissage avec
des lames de
340x20mm

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S

modèle
MERISIER

Le modèle Merisier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail.

Motorisation en
page 36



Pour préserver votre intimité,
pensez à la clôture Opale...
Descriptif en page 9

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 4700 Hauteur : 800 / 1800
Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1800
Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1800

⚠ A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.





Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
 Le modèle Olivier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail

Motorisation en
 page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 725 / 1605
 Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 740 / 1620
 Portillon Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 725 / 1605


modèle
OLIVIER



Portillon



Remplissage du modèle Olivier par des lames de 200x20 mm ajourées de 20 mm



⚠ A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.



modèle
SAULE

Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris noir N2100S avec tôle perforée laquée et PMMA bronze satin diffusant

Le modèle Saule coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux ou simple vantail, forme supérieure droite uniquement

Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 1600
 Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 1600
 Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1600

Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix :
 Bleu, Fuschia, Bronze,
 Vert d'eau, Rouge
 et Gris



Portillon



Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris blanc RAL 9010 et barreaudage noir RAL 9005

Le modèle Roseau est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail (avec montant central), forme supérieure droite uniquement

Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

modèle
ROSEAU



Portillon

Forme droite





modèle
LIERRE

Modèle présenté en forme supérieure braise, coloris blanc Ral 9010 et barreaudage gris Ral 7016

Le modèle Lierre est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux et forme supérieure braise uniquement.

Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000
 Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 2000
 Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000



Portillon



Modèle présenté en coulissant imitation 2 vantaux forme supérieure droite, coloris vert RAL 6005 et PMMA blanc
Le modèle Bonzai est réalisable en 2 vantaux

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1200 / 1700
Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1200 / 1700
Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 1700

modèle
BONZAI

Motorisation en
page 36




Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix :
Bleu, Fuschia, Bronze,
Vert d'eau, Rouge
et Gris



Portillon



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000

Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 800 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

modèle
FYBOLIA
DESIGN

Motorisation en
page 36



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris sablé G2900S.

Le modèle Fybolia design est réalisable en 2 vantaux, coulissant simple vantail (si largeur <=3070mm) ou imitation 2 vantaux

modèles
GRAPHIC



modèle IMIZA



modèle ISABELLE



modèle OLIVIA



modèle CHARLOTTE

Retrouvez tous les modèles dans notre catalogue «Le portail Graphic»



Les dimensions mini / maxi selon modèle

Motorisation en
page 36





Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris gris sablé G2900S.
 Le modèle Acacia est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux (toutes formes supérieures).
 Le coulissant Acacia, simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

modèle
ACACIA



Motorisation en
 page 36

Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000
 Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000
 Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

Forme droite



Forme bombée



Forme biaisée




Forme cdgi




Forme incurvée




Forme biaise




Forme cdg




Forme cdgi



Forme incurvée



Forme bombée



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1200 / 2200


Couissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1200 / 2200

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 2200



Motorisation en page 36

modèle
AUBEPINE



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S
Toutes les versions du modèle Aubépine sont réalisables en coulissant.



modèle
RONCE

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris Ral 7016.

Toutes les versions du modèle Ronce sont réalisables en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux



Motorisation en
page 36



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000


Coulissant Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000

Portillon Largeur : 1000 / 2000 Hauteur : 1000 / 1400

Forme droite




Forme bombée



Forme biaisée




Forme cdgi




Forme incurvée




Forme biaisée



Forme droite




Forme bombée



Forme cdgi



Forme incurvée



Les dimensions mini / maxi

2 vantaux Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1200 / 2200

Coulissant Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1200 / 2200

Portillon Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 2200

Motorisation en
page 36



modèle
ROSIER

Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris noir RAL 9005

Toutes les versions du modèle Rosier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux uniquement.

CLÔTURES

Gamme CLASSIQUE



CLÔTURE NOYER

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et remplissage avec des profils de 100 x 20 mm disposés verticalement et serrés. Potelets de section 50 x 60 mm. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm




CLÔTURE TÔLE LAQUÉE

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec une traverse haute et basse de section 50x50 mm. Remplissage avec une tôle laquée 2 faces de 2mm d'épaisseur fixée en pourtour avec des parcloses. Chaque panneau est emboîté dans des potelets de section 50x60 mm. Espace maxi entre potelets = 1500 mm



CLÔTURE BRISE VUE HÉLICE

Clôture brise-vue en aluminium de qualité 6060BAT réalisée avec des lames hélices de section 110x20mm disposées verticalement avec un chevauchement de 5mm. Chaque lame est vissée dans des poteaux de section 60 x 50 mm à cheviller. Espace maxi entre poteaux = 1500 mm



CLÔTURE BRISE-VUE

Clôture brise-vue en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des planches horizontales et deversées à 55°, de section 80x20 mm. Chaque planche est emboîtée par mortaise dans des poteaux de section 100x100 mm à fixer sur ou dans une maçonnerie de niveau. Espace maxi entre poteaux = 1500 mm

CLÔTURES

Gamme CLASSIQUE



CLÔTURE DOUGLAS

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et barreaudage avec des profils de 100 x 20 mm verticalement espacés et traversant. Potelets de section 50 x 60 mm. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm



CLÔTURE CHÂTAIGNIER

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et barreaudage avec des profils de 100 x 20 mm disposés verticalement et espacés. Potelets de section 50 x 60 mm. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm



CLÔTURE HORIZONTALE

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils horizontaux de 100 x 20 mm à disposer sur des potelets de 50 x 60 mm. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm



CLÔTURE BELOMBRA

Clôture associant des poteaux aluminium avec des lames en bois composite de 200x30 mm.



CLÔTURE OLIVIER

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT, réalisée avec des lames de section 200x20 mm disposées horizontalement avec un ajourage de 20 mm

CLÔTURES

Gamme AUTHENTIQUE



CLÔTURE AUBÉPINE

Lisses horizontales de 50 x 50 mm et 50 x 30 mm fixées sur potelets de 50 x 60 mm. Barreaudage avec des profils de 20 x 20 mm de hauteurs différentes, disposés verticalement et alternés traversants les deux traverses supérieures. Finition supérieure avec des boules, pointes ou fleurs de lys. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm.



CLÔTURE ÉGLANTIER

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de sections : traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversant. Insertion entre les barreaux d'une tôle en aluminium de 2mm d'épaisseur avec une finition supérieure arrondie. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm.



CLÔTURE ACACIA

Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de sections : traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversant. Finition supérieure avec des boules, pointes ou fleur de lys. Espace moyen entre poteaux = 1500 mm.

Options de décoration



Embout Boule



Embout Pointe




Embout
Fleur de lys



Embout goutte
d'eau



Volutes
supérieures



Volutes
intermédiaires



Ronds



Feston

AUTOMATISMES



Tous nos modèles de portails ALU peuvent être motorisés. Nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe pour durer dans toutes les conditions. Nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d'utilisation, qualité et fiabilité. N'hésitez plus !

Plusieurs options sont possibles selon le mode d'ouverture de votre portail :

Pour portail
coulissant



Moteur
CL'Kit



Pour portail
2 vantaux



Moteur BLR'Kit
résidence



Moteur
BLR'TOW



Télécommande
radio 4 canaux

Pour portail
2 vantaux



Moteur Comfort 560



Télécommande
Marantec

Pour portail
2 vantaux



Moteur Axovia multipro



Télécommande
Keygo IO

AUTOMATISMES



Eclipse

est une option de motorisation des gammes de portails coulissants en Aluminium «Classique» et «Authentique». Le moteur est intégré dans une colonne en aluminium qui peut être utiliser en tant que pilier. Une couronne lumineuse est incluse à la colonne, ce qui apporte une signalisation supplémentaire avant et pendant le déplacement du portail.



ALBATROS (nouvelle génération),

est une option de motorisation des gammes de portails pivotants en Aluminium «Classique» et «Authentique». Les moteurs sont intégrés dans des montants adaptés et stylés afin de respecter l'esthétisme et l'identité du portail. Positionnées dans la partie haute des montants, les butées de fin de courses sont aisément accessibles et ainsi simples à régler.


ACCESSOIRES PORTAIL 2 VANTAUX

Gammes classique, Design, Authentique

Serrure pour portails à vantaux



Sabot de sol sans basculeur
(pour option de motorisation)



Aréclic / blocage en ouverture




Options de fixations



Poumelle pour ouverture 180°



Pivot



Poumelles

Obtuteur d'espaces piliers



ACCESSOIRES PORTAIL COULISSANT

Gammes classique, Design, Authentique

Poteau de guidage



COULISSANT MANUEL AVEC POTEAU DE GUIDAGE


Serrure pour
couissant



Gâche sur platine réversible



Butée de sol



Rail au sol acier
ou inox (option)



Roulette avec
carenage de
sécurité




COULISSANT MOTORISÉ AVEC GUIDAGE SUPÉRIEUR


Platine porte olives
pour guidage
supérieur



Profil de guidage
supérieur



U de réception



Option
motorisation SL524



Obtuteur
d'espaces piliers



Cache
crémaillère



Bonde caoutchouc
amortisseur




Le portail et la clôture

ALU



Le portail Aluminium



Le portail Graphic



La menuiserie PVC



La menuiserie Symbio



La menuiserie ALU



La porte d'entrée PVC



La porte d'entrée Symbio



La porte d'entrée Isobloc



Les volets roulants



La porte d'entrée Isobloc



FYBOLIA
Fenêtres et Portails

www.fybolia.com



Cachet revendeur